

## 新型甲型流行性感冒的呈報準則

### 新型甲型流行性感冒

#### 確診的化驗測試

以下其中一項：

- 新型甲型流行性感冒病毒培養呈陽性；或
- 新型甲型流行性感冒病毒分子檢測呈陽性；或
- 配對血清樣本對新型甲型流行性感冒病毒抗體滴度呈四倍或以上增幅

#### 確診個案

與疾病的臨床病徵吻合及以上其中一項的確診化驗測試呈陽性

## 人類感染新型甲型流行性感胃的呈報準則

若個案符合以下其中一項，應當呈報衛生防護中心作進一步調查：

- 1) 臨床 及 流行病學的準則 - 只適用於懷疑患有甲型流行性感胃（H5N1）、甲型流行性感胃（H7N9）或變異株甲型流行性感胃（H3N2）感染（請參考個別呈報準則）及不適用於非H5/H7/變異株H3個案；或
- 2) 化驗的準則- 適用於**所有**新型甲型流行性感胃感染
  - 檢測到不屬人類季節性甲型流行性感胃(H1)或(H3)亞型的甲型流行性感胃病毒

## 變異株甲型流行性感冒(H3N2)

### 臨床準則

- 患者出現急性呼吸道疾病，病徵包括發燒(超過38°C)及有咳嗽及/或喉嚨痛；或
- 患者出現肺炎；或
- 患者死於原因不明的急性呼吸道疾病

### 流行病學準則

最近（發病前七天內）曾接觸

- 美國或已知有變異株甲型流行性感冒（H3N2）地區的豬隻；或
- 患有變異株甲型流行性感冒（H3N2）的病者

## 甲型流行性感冒(H5N1)/ (H7N9)

### 臨床準則

- 患者出現急性呼吸道疾病，病徵包括發燒(超過38°C)及有咳嗽及/或喉嚨痛；或
- 患者出現肺炎；或
- 患者死於原因不明的急性呼吸道疾病

### 流行病學準則

甲型流行性感冒(H5N1)	甲型流行性感冒(H7N9)
發病前七天內，符合下列一項或多項:	發病前十天內，符合下列一項或多項:
<ul style="list-style-type: none"><li>● 曾與感染甲型流行性感冒(H5N1)/(H7N9)的病患者接觸；或</li><li>● 曾到訪於最近六個月內有鳥類及/或人類感染甲型流行性感冒(H5N1)/(H7N9)的國家/地區(請參看受影響地區名單)並接觸過家禽或野鳥或其屍體、或受其糞便污染的環境；或</li><li>● 曾於最近六個月內有禽鳥及/或人類感染甲型流行性感冒(H5N1)/(H7N9)的國家/地區(請參看受影響地區名單)進食過生的或未徹底煮熟的家禽食品；或</li><li>● 曾與家禽或野鳥以外被確診感染甲型流行性感冒(H5N1)/(H7N9)的動物有緊密接觸；或</li><li>● 曾在處理過懷疑受禽流感感染的人類或動物樣本的化驗室工作；或</li><li>● 曾從事活家禽業</li></ul>	

最新受影響的地區名單會定時更新及可於衛生署衛生防護中心網頁獲取  
([http://www.chp.gov.hk/files/pdf/global\\_statistics\\_avian\\_influenza\\_c.pdf](http://www.chp.gov.hk/files/pdf/global_statistics_avian_influenza_c.pdf))