

提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗服用中藥材中毒的確診個案。事件涉及一名六十二歲病人，因誤服自行從內地採摘及經乾燥後的「斷腸草」後，出現眩暈、乏力、呼吸困難等中毒的徵狀，須入住公立醫院接受治療，其後於聽取醫生解釋後自願離院。病人的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有鈎吻生物鹼。是次中毒個案懷疑與病人未經中醫師指導下自行服用中藥材有關。

斷腸草屬於《中醫藥條例》（第549章）附表2內中藥材，主要作外敷之用，以紓緩痛楚或治療皮膚瘀傷。其含有鈎吻生物鹼；如不適當地服用，可引致眩暈、視力模糊、瞳孔散大、劇烈腹痛、肌肉鬆弛無力及呼吸麻痺，嚴重可導致死亡。

衛生署提醒市民，如有不適，應向有信譽和合資格的中醫師求診，更不應隨便採摘野生的植物或擅自處理後進食，因為很多野生的植物可能含有可致命的天然毒素。如在服用後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁

(http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部

2015年8月17日