

提防中药中毒

卫生署近日接获由医院管理局（医管局）呈报一宗服用中药材中毒的确诊个案。事件涉及一名六十二岁病人，因误服自行从内地采摘及经干燥后的「断肠草」后，出现眩晕、乏力、呼吸困难等中毒的征状，须入住公立医院接受治疗，其后于听取医生解释后自愿离院。病人的尿液及有关药汤经医管局化验后，证实含有钩吻生物碱。是次中毒个案怀疑与病人未经中医师指导下自行服用中药材有关。

断肠草属于《中医药条例》（第549章）附表2内中药材，主要作外敷之用，以纾缓痛楚或治疗皮肤瘀伤。其含有钩吻生物碱；如不适当地服用，可引致眩晕、视力模糊、瞳孔散大、剧烈腹痛、肌肉松弛无力及呼吸麻痹，严重可导致死亡。

卫生署提醒市民，如有不适，应向有信誉和合资格的中医师求诊，更不应随便采摘野生的植物或擅自处理后进食，因为很多野生的植物可能含有可致命的天然毒素。如在服用后感到不适，应尽快求医。

市民可浏览卫生署中医药事务部网页

(http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，参阅更多有关安全使用中药信息。

卫生署中医药事务部

2015年8月17日